


Fair 20 Anthracite CFL-S1

| | | |
|---------------------------------|--|-------|
| Artikel | Kunstrasen - getuftet, synthetisch | |
| Polmaterial | Polyamid (UV-stabilisiert) | |
| Garntyp | 7.200 / 8 dTex PA Monofilament glatt & 5.000 / 8 dTex PA Monofilament glatt | |
| Garnqualität | Umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium | |
| Träger material | 100% PP schwarz mit Vlies, UV-stabilisiert, Gewicht 135 gr/m ² | |
| Rückenbeschichtung | Schwarze Latexverbindung mit Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR), mit Ablauflöchern, Gewicht 836 gr/m ² | |
| Wasserdurchlässigkeit | 60 Liter pro Minute pro qm | |
| Polhöhe | 20 mm | |
| Poleinsatzgewicht | 966 gr/m ² | ± 10% |
| Gesamtgewicht | 1.937 gr/m ² | ± 10% |
| Teilung | Dicke / Stärke: 3/8 | |
| Stiche pro 10 cm | 14 | ± 1% |
| Stiche pro m² | 14.700 | ± 10% |
| Farbe | Kombination aus hell- und grau | |
| UV Stabieltät | Gemäß DIN 53387 Standard (6.000 Stunden) | |
| Farbe Stabilität | Xenon Test: Skala blau > 7, Skala grau > 4 | |
| Linierung | Nicht zutreffend | |
| Rollenbreite | 200 cm, 400 cm | |
| Rollenlänge | 20-25m | |
| Produktverwendung | Gärten, Landschaftsbau, Terrassen, Indoor | |
| Kommentare | Bitte überprüfen Sie vor dem Verlegen, dass alle Rollen für das Projekt den gleichen Produktionscode (die ersten fünf Zahlen der Rollen-Nummer) aufweisen. | |



Condor Grass has the right to alter each product specification in order to improve the carpet according to the newest technological applications. Condor Grass is not legally liable in case of non-compliance with the above mentioned specifications. The above mentioned specifications are for reference, and can only be used informal. The appearance of the final artificial grass carpet may change when it reaches temperatures beyond 75°C.