



## AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT

AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT		Akkit 402 Flexkleber	Akkit 403 Natursteinkleber	Akkit 404 Dispersionskleber	Akkit 405 Flexkleber schnell	Akkit 406 Flexkleber ergiebig
Normeinstufung		C2 TE S1	C2 FT S1	D2TE	C2 FT S1	C2 TE S1
Emissionsklasse		EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Belag	Steingut, Steinzeug	✓	✓	✓	✓	✓
	Feinsteinzeug	✓	✓	✓	✓	✓
	Naturstein	✓ (dunkler Naturstein)	✓	✗	✓ (dunkler Naturstein)	✓ (dunkler Naturstein)
	Glasmosaik	✗	✓	✗	✗	✗
Fliesenformate		bis 60 x 60 cm	bis 100 x 100 cm	bis 30 x 40 cm	bis 260 x 120 cm	bis 100 x 100 cm
Anwendungsbereich	Innen	✓	✓	✓	✓	✓
	Außen	✓	✓	✗	✓	✓
	Wand	✓	✓	✓	✓	✓
	Boden	✓	✓	✓	✓	✓
	Feuchtraum	✓	✓	✓ (nur Wand)	✓	✓
Untergrund	Kritische Untergründe	✓	✓	✓	✓	✓
	Fußbodenheizung*	✓	✓	✓	✓	✓
	Alte keramische Fliesen	✓	✓	✓	✓	✓

\* auf Flächenheizungen (Heizstrich, beheizte Estrichkonstruktionen) geeignet.



## AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT

		Akkit 402 Flexkleber	Akkit 403 Natursteinkleber	Akkit 404 Dispersionskleber	Akkit 405 Flexkleber schnell	Akkit 406 Flexkleber ergiebig
Max. Schichtdicke		5 mm	20 mm	4 mm	20 mm	15 mm
Verarbeitung	Einsatz als	Dünnbett	Dünn-, Mittelbett	Dünnbett	Dünn-, Mittelbett	Dünn-, Mittelbett
	Klebeoffene Zeit	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
	staubarm**	✓	✓	✓	✓	✓
Reichweite je Gebinde (25/5 kg bzw. 14/5 kg)	4 mm Zahnung	ca. 16,5 / 3,3 qm	ca. 14 / 2,8 qm	ca. 9 / 3,3 qm	ca. 14 / 3 qm	ca. 20 qm
	6 mm Zahnung	ca. 12,5 / 2,5 qm	ca. 11 / 2,2 qm	ca. 7 / 2,5 qm	ca. 11 / 2,3 qm	ca. 14 qm
	8 mm Zahnung	ca. 9 / 1,8 qm	ca. 8 / 1,6 qm	ca. 5 / 1,8 qm	ca. 8,5 / 1,7 qm	ca. 10 qm
	10 mm Zahnung	ca. 7 / 1,4 qm	ca. 6,5 / 1,3 qm	ca. 4 / 1,4 qm	ca. 7 / 1,4 qm	ca. 9 qm
	Mittelbett-Zahnung		ca. 4 / 0,8 qm		ca. 4 / 0,8 qm	ca. 4,5 qm
Verbrauch in kg/m <sup>2</sup>	4 mm Zahnung	1,5 kg	ca. 1,8 kg	1,5 kg	1,7 kg	0,9 kg
	6 mm Zahnung	2 kg	ca. 2,3 kg	2 kg	2,2 kg	1,3 kg
	8 mm Zahnung	2,8 kg	ca. 3,2 kg	2,8 kg	3 kg	1,8 kg
	10 mm Zahnung	3,6 kg	ca. 4 kg	3,6 kg	3,5 kg	2,1 kg
	Mittelbett-Zahnung	✗	ca. 6,4 kg	✗	6 kg	4 kg
		Kristalline Wasserbindung			Kristalline Wasserbindung	

\*\* geprüft durch die BG Bau