

Antikes Pflaster und trotzdem modern? Für unser Capriccio VITA ist das überhaupt kein Problem, es passt optimal in die Umgebung von Altbauten als auch zur modernen Architektur. Aufgrund der zwei Formate und vier Farben ergibt sich eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten.

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Terrassen
- Gartenwege
- Eingänge
- Einfahrten
- Höfe und öffentliche Plätze
- Gehwege

## EIGENSCHAFTEN

- DIN EN 1338 DI
- mit bossierter Oberfläche
- Pkw-befahrbar
- frost- /tausalzbeständig
- Gerumpelt – mit unregelmäßig gebrochenen Kanten – rustikaler Charakter

Maße (L x B x H) cm	kg/m <sup>2</sup>	St./m <sup>2</sup>	Anthrazit	Graphit- Grau	Sahara	Altweiß
14 x 14 x 8	172	51	x	x	x	x
21 x 14 x 8	172	34	x	x	x	x



Anthrazit 21 x 14 x 8 cm



ca. 50 % Anthrazit, ca. 50 % Graphit-Grau




Anthrazit 14 x 14 x 8 cm



ca. 40 % Sahara, ca. 40 % Altweiß, ca. 20 % Anthrazit




Sahara 14 x 14 x 8 cm



ca. 50 % Altweiß, ca. 50 % Sahara


## VERLEGEMUSTER



### HALBVERSATZ

Bedarf (m<sup>2</sup>):


21x14 cm = ca. 34 Steine



### 2/3-VERSATZ

Bedarf (m<sup>2</sup>):

21x14 cm = ca. 34 Steine



### WINDMÜHLENVERBUND

Bedarf (m<sup>2</sup>):

21x14 cm = ca. 23 Steine

14x14 cm = ca. 17 Steine