

Leistungserklärung
Nr.: DOP100860671-CPR (Version: 20200117)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

DOP100860671-CPR

2. Verwendungszweck(e):

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (siehe EN 14342:2013) gemäß den Spezifikationen des Herstellers

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter: -

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: System 3

6. Harmonisierte Norm: EN 14342:2013

Notifizierte Stelle(n): 0766

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	D _n -s1	EN 14342:2013
Emission von Formaldehyd	class E1	
Gehalt an Pentachlorphenol	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ	
Abgabe anderer gefährlicher Stoffe	NPD	
Gleitwiderstand	USRV 57	
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/(m*K)	
Biologische Dauerhaftigkeit	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 17.01.2020



Declaration of Performance
No DOP100860671-CPR (Version: 20200117)

1. Unique identification code of the product-type:

DOP100860671-CPR

2. Intended use/es:

For use as floor covering in buildings (see EN 14342:2013) according to the manufacturer's specifications

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative: -

5. System/s of AVCP: System 3

6. Harmonised standard: EN 14342:2013

Notified body/ies: 0766

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	D _f -s1	EN 14342:2013
Formaldehyd Emissions	class E1	
Content of Pentachlorophenol	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ	
Release of additional harmful substances	NPD	
Slip resistance	USRV 57	
Thermal conductivity [W/mK]	0,13 W/(m*K)	
Biological durability	NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 17.01.2020



Déclaration des Performances

N° DOP100860671-CPR (Version 20200117)

1. Code d'identification unique du produit type :

DOP100860671-CPR

2. Usage(s) prévu(s) :

Pour une utilisation comme revêtement de sol dans les bâtiments (voir EN 14342:2013) selon les spécifications du fabricant

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire: -

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : Système 3

6. Norme harmonisée : EN 14342:2013

Organisme(s) notifié(s) : 0766

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	D _{fl} -s1	EN 14342:2013
Émissions de formaldéhyde	class E1	
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ	
Emission d'autres substances dangereuses	NPD	
Résistance au glissement	USRV 57	
Conductivité thermique [W/mK]	0,13 W/(m*K)	
Durabilité biologique	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Andreas Back
Directeur Management de la qualité & CSR
À Bornheim, le 17.01.2020



Dichiarazione di Prestazione
N. DOP100860671-CPR (Versione 20200117)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DOP100860671-CPR

2. Usi previsti:

Per l'uso come pavimentazione in edifici (vedi EN 14342:2013) secondo le specifiche del produttore

3. Fabbrikante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario: -

5. Sistemi di VVCP: Sistema 3

6. Norma armonizzata: EN 14342:2013

Organismi notificati: 0766

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Comportamento al fuoco	D _n -s1	EN 14342:2013
Emissione di formaldeide	class E1	
Pentaclorofenolo	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ	
Emissione di ulteriori materiali pericolosi	NPD	
Resistenza allo scivolamento	USRV 57	
Conduttività termica [W/mK]	0,13 W/(m*K)	
Resistenza biologica	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 17.01.2020



Prestatieverklaring
Nr. DOP100860671-CPR (Versie 20200117)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

DOP100860671-CPR

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14342:2013) volgens de specificaties van de fabrikant

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde: -

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3

6. Geharmoniseerde norm: EN 14342:2013

Aangemelde instantie(s): 0766

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Reactie bij brand	D _{fl} -s1	EN 14342:2013
Uitstoot van formaldehyde	class E1	
Gehalte pentachloorfenol	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n	
Afgifte van andere gevaarlijke stoffen	NPD	
Slipweerstand	USRV 57	
Warmtegeleiding [W/mK]	0,13 W/(m*K)	
Biologische stabiliteit	NPD	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 17.01.2020



Prestandadeklaration
Nr DOP100860671-CPR (Version 20200117)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

DOP100860671-CPR

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14342:2013) enligt tillverkarens specifikationer

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant: -

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda: System 3

6. Harmoniserad standard: EN 14342:2013

Anmält/anmälda organ: 0766

7. Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	D _f -s1	EN 14342:2013
formaldehyd Utsläpp	class E1	
Innehåll av pentaklorfenol	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ	
Utsläpp av andra farliga ämnen	NPD	
Halkskydd	USRV 57	
termisk konduktivitet [W/mK]	0,13 W/(m*K)	
Biologisk beständighet	NPD	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 17.01.2020

ppa. Andreas Back

Prohlášení o Vlastnostech
č. DOP100860671-CPR (Verze 20200117)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

DOP100860671-CPR

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Pro použití jako podlahy v budovách (viz EN 14342:2013) podle specifikace výrobce

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce: -

5. Systém/systémy POSV: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14342:2013

Oznámený subjekt/oznámené subjekty: 0766

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Reakce na oheň	D _{fl} -s1	EN 14342:2013
Emise formaldehydu	class E1	
Obsah pentachlorofenolu	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ	
Uvolňování dalších nebezpečných látek	NPD	
Odpor proti skluzu	USRV 57	
Tepelná vodivost [W/mK]	0,13 W/(m*K)	
Biologická trvanlivost	NPD	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 17.01.2020



Vyhlásenie o Parametroch
č. DOP100860671-CPR (Verzia 20200117)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

DOP100860671-CPR

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Pre použitie ako podlahy v budovách (pozri EN 14342:2013) je podľa špecifikácie výrobcu

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca: -

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 3

6. Harmonizovaná norma: EN 14342:2013

Notifikovaný(-é) subjekt(-y): 0766

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	D _{fl} -s1	EN 14342:2013
Emisia formaldehydu	class E1	
Obsah pentachlorofenolu	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ⁿ	
Únik ďalších nebezpečných látok	NPD	
Odpor proti sklzu	USRV 57	
Tepelná vodivosť [W/mK]	0,13 W/(m*K)	
biologická životnosť	NPD	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 17.01.2020



Declarația de Performanță
Nr. DOP100860671-CPR (Versiunea 20200117)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

DOP100860671-CPR

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14342:2013), în conformitate cu specificațiile producătorului

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat: -

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: sistem 3

6. Standard armonizat: EN 14342:2013

Organism (organisme) notificat(e): 0766

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Reacție la foc	D _f -s1	EN 14342:2013
Emisiile Formaldehidă	class E1	
Conținutului de pentaclorfenol	PCP ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n	
Emisie de alte substanțe periculoase	NPD	
rezistența la alunecare	USRV 57	
conductivitatea termică [W/mK]	0,13 W/(m*K)	
Durabilitate biologică	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 17.01.2020

