



Drainage- und Belüftungsprofil Pro 100 mm



Drainage- und Belüftungsprofil Pro 150 mm

Drainage- und Belüftungsprofil Pro 100 / 150 mm

Das Design der durchdachten Profilform gewährleistet einen besonderen Schutz vor Spritz- und Regenwasser. Das stabile aber filigrane Drainageprofil Pro in 100 mm ist ideal für den Einsatz beim Anschluss der Terrasse an die Hauswand und kann mit Montageklammern direkt auf der Unterkonstruktion befestigt werden. Das Drainageprofil Pro in der Breite 150 mm ist speziell für die regelkonforme Entwässerung bei Tür- und Fensterlaibungen von Dachterrassen und Balkonen die professionelle Lösung.

Material:	Aluminium AlMgSi0,5, Oberfläche eloxiert in E6/EV1, gestanz Montageempfehlung: Drainage- und Belüftungsprofil mit Montageklammer auf Unterkonstruktion verschrauben (Montageklammer und Befestigungsmaterial sind nicht im Lieferumfang enthalten)
Maß:	150 x 21 mm und 150 x 26 mm; 100 x 21 mm und 100 x 26 mm
Längen:	1900 und 3000 mm
Stärke:	2 mm
Eigenschaften:	unterstützt die Unterlüftung der Terrassenfläche, Befestigung auf nahezu jeder Aluminium-, WPC- und Holz-Unterkonstruktion möglich, Befestigung des Profils unabhängig von der Aufbauhöhe der Terrasse, einfache Montage im TERRACON®-System für Dielen und keramische Platten
Einsatzbereich:	als Terrassenabschluss an der Fassade gegen Spritz- und Regenwasser, schnellere Entwässerung der Terrassenfläche, eloxiertes Aluminium ist hitze- und salzwasserbeständig
Wartungshinweis:	Um die optimale Funktionalität und Langlebigkeit des Drainage- und Belüftungsprofils Pro zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Wir empfehlen, den Raum zwischen den Stegen mindestens einmal jährlich gründlich auszukehren oder mit einem Hochdruckreiniger zu säubern. Dies verhindert die Ansammlung von Schmutz und Ablagerungen, die die Drainage- und Belüftungsfunktion beeinträchtigen könnten.

Allgemeiner Hinweis:

- Durch die 21 mm bzw. 26 mm Aufbauhöhe passt das Drainage- und Belüftungsprofil Pro perfekt zu den modernen Belägen wie u.a. vielen Keramikplatten-Varianten, Holz- und WPC-Dielen. Durch die einfache Befestigungstechnik ist eine Montage auf den unterschiedlichen Schienensystemen schnell und einfach möglich.

Weitere Informationen finden Sie unter www.karle-rubner.de

Drainage- und Belüftungsprofil Pro

PRODUKT-DATENBLATT II

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7640	Drainage- und Belüftungsprofil Pro	150x21x1900 mm	Stück	6	4012271076406	2,590	76109090
7639	Drainage- und Belüftungsprofil Pro	150x21x3000 mm	Stück	30	4012271076390	4,092	76109090
7642	Drainage- und Belüftungsprofil Pro	150x26x1900 mm	Stück	6	4012271076420	2,791	76109090
7641	Drainage- und Belüftungsprofil Pro	150x26x3000 mm	Stück	30	4012271076413	4,407	76109090
7645	Drainage- und Belüftungsprofil Pro	100x21x1900 mm	Stück	6	4012271076451	1,780	76109090
7646	Drainage- und Belüftungsprofil Pro	100x21x3000 mm	Stück	30	4012271076468	2,811	76109090
7643	Drainage- und Belüftungsprofil Pro	100x26x1900 mm	Stück	6	4012271076437	1,951	76109090
7644	Drainage- und Belüftungsprofil Pro	100x26x3000 mm	Stück	30	4012271076222	3,081	76109090

Kompatibel mit:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
9109	Eckverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091096		76109090
9110	Längsverbinder für Drainage- und Belüftungsprofil		VEö4	8	4012271091102		76109090
9113	Montageklammer-Edelstahl 100 mm		VEö4	8	4012271091133		76109090
9114	Montageklammer-Edelstahl 150 mm		VEö4	8	4012271091140		76109090
7623	Endkappe Drainageprofil	21 x 100 mm	VEö2	8	4012271076239		76109090
7624	Endkappe Drainageprofil	26 x 100 mm	VEö2	8	4012271076246		76109090
7518	Endkappe Drainageprofil	21 x 150 mm	VEö2	8	4012271075188		76109090
7519	Endkappe Drainageprofil	26 x 150 mm	VEö2	8	4012271075195		76109090

Zur Produktfamilie gehört:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
9100	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x4000 mm	Stück	64	4012271091003	4,836	76042100
9102	Aluminium-Unterkonstruktion TWIXT-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x30x1900 mm	Stück	64	4012271091027	2,3	76042100
9101	Aluminium-Unterkonstruktion BIG-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x45x4000 mm	Stück	64	4012271091010	5,928	76042100
9103	Aluminium-Unterkonstruktion MEGA-Isostep mit Schraubkanal schwarz	64x95x4000 mm	Stück	64	4012271091034	12,67	76042100
9104	Aluminium Unterkonstruktion Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x1800 mm	Stück		4012271091041	1,25	76109090
9105	Aluminium Unterkonstruktion Isostep mit Schraubkanal schwarz	40x23x3600 mm	Stück		4012271091058	3,90	76109090
7125	Aluminium Unterkonstruktion Isostep H silber	64x40,5x3000 mm	Stück		4012271071258	3,261	76042100
6508	Aluminium Unterkonstruktion Base-Isostep silber	64,5x35x4000 mm	Stück		4012271065080	4	76109090
7170	Aluminium Unterkonstruktion pressblank	50x30x3000 mm	Stück		4012271071708	2,20	76109090
7171	Aluminium Unterkonstruktion schwarz pulverbeschichtet	50x30x3000 mm	Stück		4012271071715	2,20	76109090
6950	Unterkonstruktionsholz Thermo-Kiefer	42x68x4200 mm	Stück		4012271069507	5	44091018
7409	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x1900 mm	Stück	6	4012271074099	2,436	76109090
7410	Drainage- und Belüftungsprofil	150x21x3000 mm	Stück	30	4012271074105	3,846	76109090
7455	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x1900 mm	Stück	6	4012271074556	2,33	76109090
7456	Drainage- und Belüftungsprofil	150x26x3000 mm	Stück	30	4012271074563	3,71	76109090
7619	Drainage- und Belüftungsprofil	100x21x1900 mm	Stück	6	4012271076192	1,887	76109090
7620	Drainage- und Belüftungsprofil	100x21x3000 mm	Stück	30	4012271076208	2,979	76109090
7621	Drainage- und Belüftungsprofil	100x26x1900 mm	Stück	6	4012271076215	2,035	76109090
7622	Drainage- und Belüftungsprofil	100x26x3000 mm	Stück	30	4012271076222	3,213	76109090

Wird empfohlen für:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7353	Ardesia beige	595x595x20 mm	Stück	2	4012271073535	16,8	69072100
7351	Ardesia grau	595x595x20 mm	Stück	2	4012271073511	16,8	69072100
7349	Ardesia anthrazit	595x595x20 mm	Stück	2	4012271073498	16,8	69072100
7421	Tavola quarzit	448x895x20 mm	Stück	2	4012271074211	19	69072100
7359	Tavola altholz	448x895x20 mm	Stück	2	4012271073597	19	69072100
7360	Tavola granit	448x895x20 mm	Stück	2	4012271073603	19	69072100

7354	Ardesia beige	448x895x20 mm	Stück	2	4012271073542	19	69072100
7352	Ardesia grau	448x895x20 mm	Stück	2	4012271073528	19	69072100
7350	Ardesia anthrazit	448x895x20 mm	Stück	2	4012271073504	19	69072100
7356	Woodtalk eiche grau	395x1195x20 mm	Stück	1	4012271073566	22,5	69072100
7357	Woodtalk eiche hell	395x1195x20 mm	Stück	1	4012271073573	22,5	69072100
7457	Crossing beige	795x795x20 mm	Stück	1	4012271074570	30,5	69072100
7458	Crossing grau	795x795x20 mm	Stück	1	4012271074587	30,5	69072100
7459	Crossing anthrazit	795x795x20 mm	Stück	1	4012271074594	30,5	69072100
7600	Impact ash	446x895x20 mm	Stück	2	4012271076000	19	69072100
7601	Impact clay	446x895x20 mm	Stück	2	4012271076017	19	69072100
7602	Impact graphit	446x895x20 mm	Stück	2	4012271076024	19	69072100
7603	Blaze corten	595x595x20 mm	Stück	2	4012271076031	16,8	69072100
7604	Prism cloud	798x798x20 mm	Stück	1	4012271076048	30,5	69072100
7605	Prism suede	798x798x20 mm	Stück	1	4012271076055	30,5	69072100
7606	Prism fog	798x798x20 mm	Stück	1	4012271076062	30,5	69072100
7607	Flux bone	595x595x20 mm	Stück	2	4012271076079	16,8	69072100
7608	Flux concrete	595x595x20 mm	Stück	2	4012271076086	16,8	69072100
7609	Flux coke	595x595x20 mm	Stück	2	4012271076093	16,8	69072100
7234	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x1150 mm	Stück		4012271072347	2,29	44092999
7235	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x1850 mm	Stück		4012271072354	2,73	44092999
7236	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x2150 mm	Stück		4012271072361	3,18	44092999
7237	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung glatt	20x115x2450 mm	Stück		4012271072378	3,62	44092999
7238	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x1150 mm	Stück		4012271072385	2,29	44092999
7239	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x1850 mm	Stück		4012271072392	2,73	44092999
7240	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x2150 mm	Stück		4012271072408	3,18	44092999
7241	Thermo-Esche mit Nut- und Kopffräsung gebürstet	20x115x2450 mm	Stück		4012271072415	3,62	44092999
7311	WPC 140 nussbraun	21x140x4000 mm	Stück		4012271073115	13,2	39189000
7314	WPC 140 grau	21x140x4000 mm	Stück		4012271073146	13,2	39189000
7317	WPC 140 hellbeige	21x140x4000 mm	Stück		4012271073177	13,2	39189000
7431	WPC 140 anthrazit	21x140x4000 mm	Stück		4012271074310	13,2	39189000
7312	WPC 140 nussbraun	21x140x5000 mm	Stück		4012271073122	16,5	39189000
7315	WPC 140 grau	21x140x5000 mm	Stück		4012271073153	16,5	39189000
7318	WPC 140 hellbeige	21x140x5000 mm	Stück		4012271073184	16,5	39189000
7432	WPC 140 anthrazit	21x140x5000 mm	Stück		4012271074327	16,5	39189000
7214	Thermo-WPC 137 mit Nut sand	21x137x4000 mm	Stück		4012271072149	11,2	39189000
7216	Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss	21x137x4000 mm	Stück		4012271072163	11,2	39189000
7218	Thermo-WPC 137 mit Nut zeder	21x137x4000 mm	Stück		4012271072187	11,2	39189000
7220	Thermo-WPC 137 mit Nut grau	21x137x4000 mm	Stück		4012271072200	11,2	39189000
7215	Thermo-WPC 137 mit Nut sand	21x137x5000 mm	Stück		4012271072156	14	39189000
7217	Thermo-WPC 137 mit Nut walnuss	21x137x5000 mm	Stück		4012271072170	14	39189000
7219	Thermo-WPC 137 mit Nut zeder	21x137x5000 mm	Stück		4012271072194	14	39189000
7221	Thermo-WPC 137 mit Nut grau	21x137x5000 mm	Stück		4012271072217	14	39189000
6903	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x3000 mm	Stück		4012271069033	4,59	44091018
6580	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x3900 mm	Stück		4012271065806	5,967	44091018
6971	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x4200 mm	Stück		4012271069712	6,426	44091018
6581	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x140x4500 mm	Stück		4012271065813	6,885	44091018
6905	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x3000 mm	Stück		4012271069057	4,59	44091018
6582	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x3900 mm	Stück		4012271065820	5,967	44091018
6542	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x4200 mm	Stück		4012271065424	6,75	44091018
6583	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x140x4500 mm	Stück		4012271065837	6,885	44091018
6991	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche geriffelt	26x118x4800 mm	Stück		4012271069910	6,72	44091018
6412	Thermo-Kiefer mit Nut Oberfläche gebürstet	26x118x4800 mm	Stück		4012271064120	6,67	44091018
7545	Vision CoolDeck mit Nut beige	25x137x4880 mm	Stück				
7544	Vision CoolDeck mit Nut steingrau	25x137x4880 mm	Stück				

7468	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074686		39189000
7470	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074709		39189000
7472	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074723		39189000
7474	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074747		39189000
7469	WPC Piazza Pro mit Nut anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074693		39189000
7471	WPC Piazza Pro mit Nut walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074716		39189000
7473	WPC Piazza Pro mit Nut grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074730		39189000
7475	WPC Piazza Pro mit Nut eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074754		39189000
7460	WPC Piazza One anthrazit	25x140x4000 mm	Stück		4012271074600		39189000
7462	WPC Piazza One walnuss	25x140x4000 mm	Stück		4012271074624		39189000
7464	WPC Piazza One grau	25x140x4000 mm	Stück		4012271074648		39189000
7466	WPC Piazza One eiche	25x140x4000 mm	Stück		4012271074662		39189000
7461	WPC Piazza One anthrazit	25x140x5000 mm	Stück		4012271074617		39189000
7463	WPC Piazza One walnuss	25x140x5000 mm	Stück		4012271074631		39189000
7465	WPC Piazza One grau	25x140x5000 mm	Stück		4012271074655		39189000
7467	WPC Piazza One eiche	25x140x5000 mm	Stück		4012271074679		39189000

Zur Abrundung wird empfohlen:

Art.-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Einheit	Menge / Karton	EAN	Gewicht	Zolltarifnummer
7370	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073702	3,5	76109090
7371	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 1900 mm RAL9007	Stück		4012271073719	3,9	76109090
7372	Variable Seitenverblendung	69-113 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073726	5,9	76109090
7373	Variable Seitenverblendung	105-149 mm Länge: 3000 mm RAL 9007	Stück		4012271073733	6,4	76109090
7394	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 1900 mm	Stück		4012271073948	0,7	76109090
7395	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073955	1,169	76109090
7396	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 1900 mm	Stück		4012271073962	2,096	76109090
7397	Einfache Seitenverblendung	45 mm hoch Länge: 3000 mm	Stück		4012271073986	1,845	76109090
7398	Einfache Seitenverblendung	90 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271073993	3,309	76109090
7399	Einfache Seitenverblendung	180 mm hoch Länge 3000 mm	Stück		4012271074105	3,846	76109090
7304	Fugendichtband Terraprotect	50 lfm	Rolle		4012271073047	2,8	40082190
6851	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 10x1,5 m	Stück		4012271068517	0,813	56031290
9064	Planex-CP2-Unkrautvlies	schwarz 50x1,5 m	Rolle		4012271090648	3,4	56031290
7302	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x1900 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073023	0,849	76109090
7303	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	34x36x2x4000 mm für Dielenstärke 20-21 mm	Stück		4012271073030	1,788	76109090
7116	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x1900 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071166	0,906	76109090
7117	Abschlusschiene Terrassenboden Aluminium	39x36x2x4000 mm für Dielenstärke 25-26 mm	Stück		4012271071173	1,908	76109090
7420	Halter für Terrassenverblendung	für die Befestigung an TWIXT-, BIG- oder Isostep-H - UK	VE64	8	4012271074204	0,23	76109090