


SPC „LIVING“ PLANKEN MIT INTEGRIERTER UNTERLAGE XPS

Name des Lieferanten:	Barlinek S.A.
-----------------------	---------------

MATERIAL/ AUFBAU



1. Oberflächenbehandlung – superwiderstandsfähiger Mattlack Top Coat.
2. Transparente Nutzschicht PVC (Wear Layer). Stärke 0,30 mm. 4-seitige Mikrofase.
3. Dekorative Folie
4. Trägerplatte SPC hergestellt durch Extrusion aus Calciumcarbonat, PVC und Additiven; Stärke: 3,7 mm.
5. I4F-Verriegelung.
6. Integrierte Unterlage aus einem 1 mm starkem XPS-Schaum. Druckfestigkeit CS > 400 kPa.

ABMESSUNGEN EINER EINZELNEN PLANKE GEMÄSS DER NORM PN-EN 16511:2023-10

Abmessung einer Planke (mm)	Toleranzen
Gesamtstärke: 5 mm	$t_{max}-t_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Länge: 639,5 mm	$l_{max}-l_{min} \leq 0,5 \text{ mm}$
Breite: 127,9 mm	$w_{max}-w_{min} \leq 0,2 \text{ mm}$

STÄRKEN DER EINZELNEN SCHICHTEN DER PLANKEN


Nutzschicht	0,3 mm
SPC Kern	3,7 mm
Integrierte Unterlage	1,00 mm



VERPACKUNG


Anzahl der Planken im Paket	18 Stück
VPE	1,47 m ² / Stück., 60 Pak /Palette = 88,2 m ²

PRODUKTCHARAKTERISTIK


Verlegung auf Fußbodenheizung:	Das Produkt ist für die Verlegung auf Wasser- und elektrischen Fußbodenheizungen gemäß der Verlegeanleitung zugelassen.
Garantie	25 Jahre Wohnbereich, 5 Jahre Gewerbebereich
Nutzungsklasse nach EN 16511:2023-05	Nutzungsklasse 33 öffentliche Gebäude



KOLLEKTION "LIVING"	
	
<p>EICHE LIVO HB SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-BLIVX 5906737914472</p>	<p>EICHE MINO HB SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-BMINX 5906737914489</p>
	
<p>EICHE VERO HB SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-BVERX 5906737914496</p>	<p>EICHE CALMA HB SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-BCLMX 5906737914526</p>



	
<p>EICHE SANO HB SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-RSAOX 5906737911044</p>	<p>EICHE NAVA HB SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-LNVAX 5906737911051</p>
	
<p>EICHE LUMO HB SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-RLUMX 5906737911068</p>	<p>EICHE YARU HB SP3HMS-BHLA1-PF3XXX-RYARX 5906737911099</p>





Versionsnummer	vom Tag	Angefertigt von
DE_PF_V01	10/12/2025	Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department
Vorherige Version	Vorherige Versionen archiviert	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA

